Lieuse automatique de sachets par lien torsadé WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Modèle	WPM-EN
Vitesse de cerclage	0.6 temps / S
Enroulement	3 (réglable)
Longueur de torsion appropriée	60-100mm (réglable)
Plage de diamètre de bande	5-20mm (réglable)
Tension	220V, 50 Hz ou 110V60 Hz
Puissance:	
Largeur de la cravate	4mm
Dimensions	L49 * W22 * H31 cm
Poids	13.7kg
Attache torsadée	Doré Encapsule le noyau

La WPM-EN ferme un lien torsadé autour du col rassemblé d'un sachet. Le diamètre de fermeture va de 5 à 20 mm, ce qui couvre les sachets de pain, d'en-cas, de pâtes et de surgelés, et le lien est un fil doré encapsulé de 4 mm de large. La longueur de torsadage se règle entre 60 et 100 mm et le col est torsadé trois fois par défaut, le nombre de tours étant réglable.

Un sachet fermé à la main dépend de la prise de l'opérateur et ralentit la ligne à chaque sachet. La WPM-EN tire le col dans la mâchoire et réalise la torsion en 0,6 s, la fermeture étant déterminée par le nombre de tours et non par la pression de la main : le même sachet se ferme de la même façon tout au long du poste. Le lien encapsulé tient sa forme sans pince ni étiquette.

C'est la seule unité d'emballage alimentaire de ce groupe. Les versions pour câbles sont la lieuse WPM-845A, qui ferme des torons de fil de 5-30 mm, et la série 212, qui love et attache les câbles de 8-80 mm. La WPM-EN en diffère sur les deux points : un lien encapsulé de 4 mm et une mâchoire conformée pour un col de sachet rassemblé et non pour une couronne de câble ronde.

Caractéristiques principales

1. Diamètre de fermeture de 5-20 mm, réglable pour différentes tailles de col de sachet.

2. Longueur de torsadage réglable de 60-100 mm ; trois tours en standard, nombre de tours réglable.

3. Lien torsadé doré encapsulé de 4 mm, tenu sur deux bobines au-dessus de la mâchoire.

4. 0,6 s par fermeture, commandée depuis un panneau latéral.

5. AC 220 V 50 Hz ou AC 110 V 60 Hz, moins de 200 W.

6. 13,7 kg, 49 x 22 x 31 cm, posée directement sur une table d'emballage.

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	WPM-EN
Application	Fermeture par lien torsadé de col de sachet
Plage de diamètre de fermeture	5-20 mm (réglable)
Longueur de torsadage admissible	60-100 mm (réglable)
Nombre de tours	3 tours (réglable)
Type de lien	Doré, âme encapsulée
Largeur de lien	4 mm
Vitesse de fermeture	0,6 s/opération
Tension	220 V 50 Hz ou 110 V 60 Hz
Puissance	inférieure à 200 W
Dimensions	49 x 22 x 31 cm
Poids	13,7 kg

Applications

— Emballage de boulangerie : fermeture de sachets de pain et de petits pains après remplissage.

— Lignes d'en-cas et de confiserie : fermeture de sachets plastique de chips, fruits secs et bonbons.

— Pâtes et produits secs : fermeture de cols de 5-20 mm avant mise en carton.


— Produits frais et surgelés : fermeture de sachets là où pince ou étiquette ne sont pas souhaitées.

— Emballage de café et de thé : cols de sachets fermés pour dosettes de détail.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient



Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping



Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow



Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight







FAQ

Quels types de produits alimentaires la machine à attacher automatique les sacs de pain WPM-EN peut-elle sceller ?

Le WPM-EN est une machine polyvalente à attacher les sacs alimentaires conçue pour sceller de manière sécurisée une large gamme de produits. Elle est idéale pour le pain et les articles de boulangerie, les snacks, les sachets de pâtes, les confiseries et autres aliments emballés nécessitant une fermeture fiable et inviolable. Ses réglages ajustables la rendent adaptée à diverses formes et tailles dans l'industrie de l'emballage alimentaire.

Quelle est la plage ajustable pour la longueur et le diamètre des sacs avec cette machine ?

Cette machine automatique à attacher offre un ajustement flexible pour répondre à différents besoins d'emballage. Elle peut gérer des longueurs de sac de 60 mm à 100 mm et des diamètres de sac de 5 mm à 20 mm. Cette plage lui permet de sceller efficacement tout, des petits sachets de snacks aux grands sacs à pain, offrant une solution polyvalente pour des lignes de production variées.

Quelles sont les exigences en matière d'alimentation électrique pour la machine de scellage d'emballage WPM-EN ?

La machine WPM-EN est conçue pour un usage industriel mondial avec une compatibilité double tension. Elle fonctionne sur une alimentation électrique de 220 V ou 110 V, consommant moins de 200 W. Cette conception économe en énergie garantit des coûts opérationnels bas tout en offrant des performances fiables dans diverses configurations électriques d'usine.

Comment cette machine automatique à attacher bénéficie-t-elle aux opérations d'emballage de boulangerie industrielle ?

En tant qu'équipement professionnel d'emballage de boulangerie, le WPM-EN améliore l'efficacité et la cohérence. Il automatise le processus d'application des attaches, augmentant considérablement la vitesse de production par rapport à l'attache manuelle, garantissant des scellages uniformes et sécurisés à chaque fois. Cela réduit les coûts de main-d'œuvre, minimise le gaspillage de produits dû à un scellage inadéquat et offre une finition propre et professionnelle qui améliore la présentation de la marque.

La machine WPM-EN est-elle adaptée aux lignes de production à grand volume de snacks alimentaires ?

Oui, le WPM-EN est un applicateur industriel d'attaches conçu pour la durabilité et le fonctionnement continu, ce qui en fait un excellent choix pour le scellage à grand volume de snacks alimentaires. Son mécanisme d'alimentation et d'attache automatique assure un scellage cohérent et à grande vitesse, essentiel pour maintenir le débit dans des environnements de production chargés. C'est une solution fiable et à faible maintenance conçue pour s'intégrer parfaitement dans les lignes d'emballage automatisées.