
Dénudeuse automatique de câble coaxial WPM-28

Model No. WPM-28



SPECIFICATIONS

Longueur d'épluchage	0,1 - 30 mm
Unité de réglage longueur	0,01 mm
Portée de coupe	Min 0,3 - Max 6,99 mm
Unité de réglage profondeur	0,01 mm
Capacité de traitement	environ 200/heure
Étapes de traitement maximum	9
Stockage données	9 types × 99 Ge
Types de fils traités	Fil général, coaxial, ligne de couverture semi-souple
Niveau de bruit	60 dB

La WPM-28 est une dénudeuse de câble coaxial de paillasse pour câble de 0,3 à 6,99 mm de diamètre extérieur. La longueur de pelage se règle de 0,1 à 30 mm par pas de 0,01 mm, et la machine exécute jusqu'à neuf passes de dénudage en un seul cycle à environ 200 pièces par heure, avec un niveau sonore de 60 dB.

Chaque couche d'un câble coaxial demande une profondeur et une longueur différentes ; la WPM-28 mémorise les deux pour chaque passe, de sorte que gaine, blindage et diélectrique sont ouverts dans une seule séquence de bridage au lieu de trois réglages séparés. La profondeur et la longueur sont saisies au centième de millimètre sur l'écran tactile au lieu d'être réglées au pied à coulisse et au couteau, ce qui est précisément là où le dénudage manuel perd la concentricité sur diélectrique expansé. Les programmes sont organisés en 9 types de câble × 99 programmes : un changement de série est un rappel de programme et non un nouveau réglage de lames.

La WPM-X600 de la même gamme couvre le câble de 10-50 mm et pèle par course rotative à 20-40 pcs/min : elle n'atteint ni les petits coaxial ni la séquence de neuf passes. La WPM-28 s'arrête à 6,99 mm et traite le petit câble multicouche ; la X600 traite le gros câble à gaine unique.

Caractéristiques principales

1. Jusqu'à 9 passes de dénudage en un cycle, chacune avec sa profondeur et sa longueur de pelage pour gaine, blindage et diélectrique.

2. Résolution de réglage de 0,01 mm en profondeur et en longueur, saisie sur l'écran tactile au lieu du pied à coulisse.

3. Plage de coupe 0,3-6,99 mm de diamètre extérieur et longueur de pelage 0,1-30 mm, couvrant petit coaxial et câble semi-souple.

4. Mémoire de 9 types de câble × 99 programmes : un changement de série est un rappel, non un réglage de lames.

5. Environ 200 pcs/h avec un niveau sonore de 60 dB, ce qui permet de poser l'unité sur un établi de faisceaux.

6. Tête de lames derrière un protecteur transparent avec mâchoire avant ; l'écran comporte des pages longueur de pelage et demi-pelage pour le dénudage étagé.

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	WPM-28
Type de machine	Dénudeuse automatique de câble coaxial
Plage de coupe	0,3-6,99 mm de diamètre extérieur
Longueur de pelage	0,1-30 mm
Unité de réglage de la longueur de pelage	0,01 mm
Unité de réglage de la profondeur de coupe	0,01 mm
Nombre maximal de passes	9 passes
Mémorisation de programmes	9 types × 99 programmes
Capacité de traitement	environ 200 pcs/heure
Types de fils	Fil général, coaxial, semi-souple
Niveau sonore	60 dB

Applications

— Assemblage de câbles RF et coaxiaux : retrait de gaine, blindage et diélectrique sur câble de 0,3-6,99 mm en un cycle

— Cordons coaxiaux d'antenne, GPS et caméra pour faisceaux automobiles : dénudage étagé aux deux extrémités

— Fabrication de cordons de mesure et d'essai : longueur de pelage constante d'un lot à l'autre

— Câbles médicaux et d'instrumentation : dénudage multicouche sans entailler le blindage

— Traitement de câble semi-souple : profondeur contrôlée sur câble qui fléchit sous une lame droite

Product Images



FAQ

Quels types de câbles coaxiaux la machine à dénuder les câbles coaxiaux WPM-28 peut-elle traiter ?

Le JINGWEI WPM-28 est un dénudeur de câbles coaxiaux polyvalent conçu pour prendre en charge une large gamme de câbles coaxiaux standard couramment utilisés dans les télécommunications, la radiodiffusion et les applications industrielles. Son outillage de précision et ses réglages ajustables lui permettent de traiter divers diamètres de câbles et types de blindage avec une précision constante. Pour la compatibilité spécifique des câbles, veuillez consulter nos spécifications techniques ou contacter notre équipe d'assistance avec vos paramètres de câble.

Qu'est-ce qui fait du WPM-28 une solution compacte et efficace pour le traitement des fils ?

Le dénudeur de câbles coaxiaux WPM-28 est conçu avec un design économisant de l'espace, idéal pour les ateliers avec un espace au sol limité. Son efficacité provient d'une configuration rapide, d'un temps de changement minimal entre différentes spécifications de câble et d'un mécanisme de dénudage fiable qui garantit un débit élevé avec une qualité constante. En tant que fabricant leader en Chine, JINGWEI se concentre sur une construction robuste et une utilisation conviviale pour maximiser la productivité dans la fabrication de faisceaux de câbles industriels.

Quelle est la précision de l'opération de dénudage avec la machine JINGWEI WPM-28 ?

Le WPM-28 offre un dénudage de haute précision crucial pour maintenir l'intégrité du câble et les performances du signal. Il dispose d'un contrôle précis de la profondeur et du positionnement des lames pour retirer proprement l'isolation extérieure et le blindage sans endommager le conducteur intérieur ou le diélectrique. Cette précision réduit les déchets, minimise les retouches et assure des terminaisons fiables pour des assemblages de câbles de haute qualité.

Le WPM-28 est-il durable pour une utilisation industrielle à grand volume ?

Oui. Construit par JINGWEI, un fabricant réputé de machines de traitement de fils industriels, le WPM-28 est fabriqué avec des composants de haute qualité et un cadre rigide pour résister à une utilisation continue dans des environnements exigeants. Ses lames de coupe durables et ses pièces mécaniques sont conçues pour la longévité et une faible maintenance, en faisant un investissement fiable à long terme pour les lignes de production de câbles coaxiaux à grand volume.

Comment puis-je me renseigner sur l'achat ou la personnalisation de la machine à dénuder les câbles coaxiaux WPM-28 ?

Pour vous renseigner sur les prix, la livraison ou une éventuelle personnalisation pour vos besoins de production spécifiques, veuillez contacter JINGWEI directement via nos canaux officiels. En tant que fabricant, nous fournissons des devis détaillés, une assistance technique et pouvons discuter des options pour adapter le dénudeur coaxial compact WPM-28 à vos besoins d'application. Renseignez-vous dès maintenant pour recevoir des informations complètes sur le produit et un support.